

BOOKLET XI

trionfo | piatto

10 JAHRE
GRIFFWELT

Ihr zuverlässiger Partner
des Fachhandels.


griffwelt

trionfo

Forli

Edelstahl matt

GRIFFFORM



RG0120



Cecina

Edelstahl matt

GRIFFFORM



RG0117



Padua

Edelstahl matt

GRIFFFORM



RG0108



Foggia

Edelstahl matt

GRIFFFORM



RG0124



Ancona

Edelstahl matt

GRIFFFORM




RG0105



Genua

Edelstahl matt

GRIFFFORM



RG0109



Ferrara

Edelstahl matt



RG0101



Trento

Edelstahl matt



RG0129



Salerno

Edelstahl matt



RG0113



Matera

Edelstahl matt



RG0122



Portofino

Edelstahl matt



RG0128



Innovation
ist unsere
Stärke!



- 3-tlg. Schraubrossette ohne sichtbare Verschraubung
- dezente Optik durch 8 mm Rosettenhöhe
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- hochwertiger Edelstahl - Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 Gebrauchskategorie 3 | 4
- Klassifizierung gemäß DIN EN 18273 - FS

trionfo

Siena II

Edelstahl poliert/matt



RG0211



Genua II

Edelstahl poliert/matt



RG0209



Bozen

Edelstahl poliert/matt




RG0210



Como

Edelstahl poliert/matt



RG0214



Türgriffe neu erleben!

*Griffwelt goes Augmented
Reality!*




SCAN ME!

Tauchen Sie ein und entdecken Sie die neue Welt der Türgriffe in einem faszinierenden 3D-Erlebnis.

Erkunden Sie jeden erdenklichen Winkel, spüren Sie die feinen Details der unterschiedlichen Formen und entscheiden Sie selbst, welcher Türgriff der Richtige für Sie ist. Noch nicht genug? Dann drücken sie den „AR-Darstellung“ Button und holen sich den Türgriff in die reale Welt!

Monaco

Edelstahl poliert/matt



RG0216



Ferrara

Tiefschwarz | RAL 9005



RG0901



Portofino

Tiefschwarz | RAL 9005



RG0928



Salerno

Tiefschwarz | RAL 9005



RG0913



Matera

Tiefschwarz | RAL 9005



RG0922



Bologna

Tiefschwarz | RAL 9005



RG0915



Innovation
ist unsere
Stärke!



- 3-tlg. Schraubrossette ohne sichtbare Verschraubung
- dezente Optik durch 8 mm Rosettenhöhe
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- hochwertiger Edelstahl - Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 Gebrauchskategorie 3 | 4
- Klassifizierung gemäß DIN EN 18273 - FS

piatto

Ferrara Flat Round
Edelstahl matt



FR0101



Portofino Flat Round
Edelstahl matt



FR0128



Salerno Flat Round
Edelstahl matt



FR0113



Matera Flat Round
Edelstahl matt



FR0122



Foggia Flat Round
Edelstahl matt



FR0124




Como Flat Round
Edelstahl poliert/matt



FR0214




Ferrara Flat Square
Edelstahl matt



FQ0101




Genua Flat Square
Edelstahl matt



FQ0109



Amalfi Flat Square
Edelstahl matt




FQ0127




Abano Flat Square
Edelstahl matt



FQ0126



Murano Flat Square
Edelstahl matt



FQ0125



Innovation
ist unsere
Stärke!



- Magnetunterkonstruktion für perfekten Halt der Deckrosette
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- flache Rosette 3 mm hoch
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906:2012 / GK3
- Unterkonstruktion mit Stütznocken und Magneteinsatz
- optimale Montage der Deckrosette

Ferrara Flat Round

Tiefschwarz | RAL 9005



FR0901



Portofino Flat Round

Tiefschwarz | RAL 9005



FR0928



Matera Flat Round

Tiefschwarz | RAL 9005



FR0922



Türbänder

Tiefschwarz | RAL 9005

- ① TÜRBAND 3-TEILIG DIN-NORM
Ø 15 mm für Holzzargen
mit Nylonhülse
- ② TÜRBAND 2-TEILIG, DIN-NORM
Ø 15 mm für Stahlzargen
mit Nylonhülse
- ③ TÜRBAND 3-TEILIG, DIN-NORM
Ø 15 mm für Holzzargen
mit Nylonhülse
- ④ TÜRBAND 2-TEILIG DIN-NORM
Ø 15 mm für Stahlzargen
mit Nylonhülse

Türband

3-teilig DIN-NORM

Tiefschwarz | RAL 9005

①



②



Türband

2-teilig DIN-NORM

Tiefschwarz | RAL 9005

③



④




Ferrara Flat Square
Tiefschwarz | RAL 9005



FQ0901




Abano Flat Square
Tiefschwarz | RAL 9005




FQ0926



Amalfi Flat Square
Tiefschwarz | RAL 9005



FQ0927



Alessandria Square
Tiefschwarz | RAL 9005



TIEFSCHWARZ

RAL 9005

Mehr Lebensgefühl
als Farbe!

Diese unverkennbare Note bildet gerade bei dezenteren Anwendungen einen gestalterischen „schwarzen Faden“, der sich elegant durch das Gesamtbild zieht. Produkte in einer der spannenden Variationen von Tiefschwarz bilden eine stilistische Brücke zwischen zeitloser Eleganz und neuem Stil. Wenn es um die Optik geht, dann haben sich die Interior Trends definitiv in Richtung Zurückhaltung entwickelt.

Ferrara

Renovierungs-
langschild

Tiefschwarz | RAL 9005



Avellino

Langschild

Tiefschwarz | RAL 9005



Ferrara SB - ZA

Schutzbeschlag Langschild / Langschild

Klassifizierung gemäß DIN 18257 ES1

Tiefschwarz | RAL 9005

Wohnungseingangstüren:

(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M6)

Erhältlich als Knopf/Drücker oder Drücker/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm

Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm

Schildhöhe Innen: 9 mm

ZA = Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)

Zylinderüberstand 9-15 mm

Ferrara

Kombi SB - ZA

Klassifizierung gemäß DIN 18257 ES1

Tiefschwarz | RAL 9005

Wohnungseingangstüren:

(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5)

Knopf versetzt/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm

Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm

Von innen hochfest verschraubt

ZA = Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)

Zylinderüberstand 9-15 mm



SB0901



SK0901

Kombi-SB mit allen Griffwelt
Drückermodellen kombinierbar.

Ferrara

Renovierungs- langschild

Langschild: Nickel matt
Drücker: Edelstahl matt



Avellino

Langschild

Nickel matt



Ferrara SB - ZA

Schutzbeschlag Langschild / Langschild
Klassifizierung gemäß DIN 18257 ES1

Edelstahl matt

Wohnungseingangstüren/Haustüren:
(Türstärke 37-42 mm / 67-72 mm, Schrauben M6)
Erhältlich als Knopf/Drücker oder Drücker/Drücker
Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm / PZ 92 mm
Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm;
Von innen hochfest verschraubt

ZA = Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)
Zylinderüberstand 9-15 mm



SB0101



Ferrara Kombi SB - ZA

Klassifizierung gemäß DIN 18257 ES1

Edelstahl matt

Wohnungseingangstüren:
(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5)
Knopf versetzt/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm
Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm
Von innen hochfest verschraubt

ZA = Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)
Zylinderüberstand 9-15 mm



SK0101

Kombi-SB mit allen Griffwelt
Drückermodellen kombinierbar.



Advantage

L-Form

Edelstahl matt




S-Form

Edelstahl matt



L-Form Bicolour

Edelstahl poliert/matt



Advantage

Top Qualität zum besten Preis!

- einseitig vormontiert - schnelle Montage
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- Clipsette mit Glasfaserverstärkter Nylon Unterkonstruktion
- hochwertiger Edelstahl der Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906:2012 - Gebrauchskategorie 3

Ihr zuverlässiger Partner
des Fachhandels.

Ihr Ansprechpartner:



griffwelt

GRIFFWELT GMBH
GEWERBEPARK 239 | 5580 TAMSWEG
TEL.: +43 (0) 6474 / 27 299-0
FAX: +43 (0) 6474 / 27 299-12
INFO@GRIFFWELT.COM
WWW.GRIFFWELT.COM