


2022/2023

# BOOKLET IV

Tiefschwarz

trionfo

piatto



  
griffwelt





NEW!  
TIEFSCHWARZ

RAL 9005

TIEFSCHWARZ IST MEHR LEBENSGEFÜHL ALS FARBE UND VERLEIHT INTELLEKTUELLEM DESIGN SEINE RAFFINESSE.

Diese unverkennbare Note bildet gerade bei dezenten Anwendungen einen gestalterischen „schwarzen Faden“, der sich elegant durch das Gesamtbild zieht. Ob Rosettengarnituren, Langschilder, Schutz- und Glastürbeschläge oder auch Zubehörartikel: Produkte in einer der spannenden Variationen von Tiefschwarz bilden eine stilistische Brücke zwischen zeitloser Eleganz und neuem Stil. Wenn es um die Optik geht, dann haben sich die Interior Trends definitiv in Richtung Zurückhaltung entwickelt. Egal ob in modernen oder rustikalen Räumen, mit unseren Produkten in der Farbe Tiefschwarz (RAL 9005) werden gekonnt Akzente gesetzt.



**Ferrara**  
Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)



**Salerno**  
Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)



**Matera**  
Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)



BUNTBART

PROFILZYLINDER

BAD/WC

WECHSELGARNITUR  
KNOPF/DRÜCKER

TIEFSCHWARZ



## Ferrara Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für  
sicheren Halt der Deckrosetten  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)



## Ferrara Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto



Magnetunterkonstruktion für  
sicheren Halt der Deckrosetten  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)

## Abano Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für  
sicheren Halt der Deckrosetten  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)



## Matera Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto


Magnetunterkonstruktion für  
sicheren Halt der Deckrosetten  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)

## Amalfi Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für  
sicheren Halt der Deckrosetten  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)



## Alessandria Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

vincere

Sichtbare Verschraubung mit  
Liko Hülsenschrauben  
Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)

NEUES  
MODELL



BUNTBART PROFILZYLINDER



BAD/WC WECHSELGARNITUR  
KNOPF/DRÜCKER

TIEFSCHWARZ



- ① TÜRBAND 2-TEILIG DIN-NORM  
Ø 15 mm für Holzzargen  
mit Nylonhülse
- ② TÜRBAND 3-TEILIG, DIN-NORM  
Ø 15 mm für Holzzargen  
mit Nylonhülse
- ③ TÜRBAND 2-TEILIG, DIN-NORM  
Ø 15 mm für Stahlzargen  
mit Nylonhülse

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005



NEUE  
MODELLE


# ① Ferrara Renovierungslangschild

## ② Avellino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Drücker mit Hochhaltefeder  
(fest/drehbar gelagert)

Befestigung: Sichtbare Verschraubung

JUSTIERBARE GRIFFPOSITION  
+ 1,5° NACH OBEN / - 1° NACH UNTENEINSTELLBARE GRIFF-BEDIENSTÄRKE  
(FEDERKRAFT)SCHUTZBESCHLAG AUCH IN SQUARE  
AUSFÜHRUNG UND IN KOMBINATION MIT  
FLAT MAGNET MODELLEN MÖGLICH.

AUCH ERHÄLTlich MIT WC VERRIEGELUNG ROT/WEISS



INKL. GLASTÜRBAND



INKL. BANDMITTELTEIL

TÜRSTOPPER  
Höhe 43 mm,  
Ø 30 mm

Farbe: Tiefschwarz

BÄNDER  
2-TEILIGBÄNDER  
3-TEILIGAUFSTECKHÜLSEN  
FÜR 2-TEILIGE ODER  
3-TEILIGE BÄNDER  
Ø 15 mm

Farbe: Tiefschwarz

ZA = ZYLINDERABDECKUNG (KERNZIEHSCHUTZ)  
ZYLINDERÜBERSTAND 9-15 MM

# Ferrara Kombi SB - ZA

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS  
DIN 18257 ES1Wohnungseingangstüren:  
(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5)  
Knopf versetzt/DrückerAusführung: DIN-NORM PZ 72 mm  
Ö-NORM PZ 88 mmSchildhöhe Außen: 14,5 mm  
Von innen hochfest verschraubt

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

KOMBI-SB MIT ALLEN GRIFFWELT  
DRÜCKERMODELLEN IN TIEFSCHWARZ  
KOMBINIERBAR.

# Neapel Schloss-Set

mit Drückerpaar Ferrara

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

- Schlosskasten aus Edelstahl | Tiefschwarz
- 3 tlg. Bänder Edelstahl, kantig
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage
- Doppelklemmnuss zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes
- Bandmittelteil für Holzarge (48,5 mm)
- Übersteckhülse | Tiefschwarz

für 1 flügelige Türen, 8 mm ESG Glas



Ferrara



Salerno



Matera



Avellino



Ferrara



Abano



Alessandria



Ferrara ASP



## Fenstergriffe

Fenstergriff mit Rastermechanik und Metallunterkonstruktion für hohe Beanspruchung

Stiftlänge: 35 oder 40 mm

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

## Ferrara ASP

Fenstergriff mit kugelgelagerter 90° Rasterung, absperbar  
Druckzylinder gleichschließend mit je 2 Schlüsseln

Stiftlänge: 24/31 und 36/42 mm

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

# Innovation ist unsere Stärke

- 3-teilige Schraubrosette ohne sichtbare Verschraubung
- dezente Optik durch 8 mm Rosettenhöhe
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- hochwertiger Edelstahl der Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK 3 | 4

- Magnetunterkonstruktion für perfekten Halt der Deckrosette
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- flache Rosette 3 mm hoch
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK 3
- Unterkonstruktion mit Stütznocken und Magneteinsatz

trionfo

piatto

GRIFFWELT GMBH | GEWERBEPARK 239 | 5580 TAMSWEG  
TEL.: +43 (0) 6474 / 27 299-0 | FAX: +43 (0) 6474 / 27 299-12  
EMAIL: INFO@GRIFFWELT.COM | WWW.GRIFFWELT.COM